


# **HARTMETALL**® GESELLSCHAFT



2002

**HMTG**®  
QUALITÄT

# HARTMETALL


## STANDARDARTIKEL



**Rundstäbe** roh  
Länge bis 320 mm  
Durchmesser 1 mm – 40 mm




**Rundstäbe** geschliffen h6  
Länge bis 320 mm  
Durchmesser 0,2 mm – 40 mm



**Rundstäbe** Bohrungen gerade  
1/2 Bohrungen, Länge bis 320 mm  
Durchmesser 1 mm – 40 mm



**Rundstäbe** Bohrungen verdrillt  
2/3 Bohrungen 30°/40°, Länge 310 mm  
Durchmesser 4 mm – 30 mm



**Rechteck-/Quadratstäbe**  
Roh und geschliffen, Länge bis 320 mm  
Querschnitt 1x2 mm bis 8x40 mm



**Blöcke**  
Roh mit Aufmass und geschliffen  
Rechteckig, quadratisch, rund



**Kugeln** geschliffen  
Toleranzklasse 1  
Durchmesser 0,5 mm bis 40 mm



**DIN-Platten**  
DIN 4950, DIN 4966  
DIN 8010, DIN 8011, DIN 8012

**Fräser- u. Bohrer-Rohlinge und Rundstäbe in Zoll ab Lager. Andere Abmessungen und Schleiftoleranzen bis zu  $\pm 0,5 \mu\text{m}$  kurzfristig lieferbar.**

**Alle Standardartikel ab Lager lieferbar, in modernen Hartmetallsorten**


# HARTMETALL

## SONDERFORMEN



### **Bearbeitung**

Herstellung von geschliffenen und komplett gefertigten Hartmetall-Werkzeugen, auch in Verbindung mit anderen Werkstoffen.



### **Produktion**

Herstellung von Hartmetall-Rohlingen nach Kundenzeichnung Muster oder Maßangaben.



### **Beratung**

Wir stellen Ihnen unsere Erfahrung bei der Anwendung von Hartmetall zur Verfügung.

**Haben Sie Ideen?**

**Wir liefern die Lösung.**

## HMTG - Qualitätsziel

Entsprechend unserem zertifizierten Qualitäts-Management-System sind wir fortwährend bestrebt, den Wünschen unserer Kunden in allen Belangen der Qualität gerecht zu werden.

## Dieses Ziel erreichen wir durch

- Höchste, konstante Produktqualität.
- Kurze, sichere Lieferzeiten.
- Wettbewerbsfähige Preise.
- Kundenorientierte Flexibilität.
- Freundliche Kundenberatung.
- Kompetenz und Innovation.
- Konsequente Fehlervermeidung und Fehlerbehebung.

Qualitäts-Management-System



## Wir helfen unseren Kunden durch:

- Direkt-Telefondurchwahl und E-Mail zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner.
- Freecall Telefon 0-800-**HARTMETALL** und Fax 0-800-**HMTGFAX**
- E-Katalog in Internet mit *online*-Bestellsystem und Verfügbarkeitsangaben.
- Auftrags-Status-Abfrage per Internet
- Schnelle Angebotserstellung.
- Bestellungen von Standardartikeln bis 15 Uhr werden am selben Tag ausgeliefert.
- Auslieferung mit Paketdienst, auf Wunsch mit Express-Dienst.
- Abrufaufträge für Ihre kostengünstige Materialdisposition.
- Keine Mindestmengen, kein Mindermengenzuschlag.
- Monatssammelrechnung auf Wunsch, d.h. verlängertes Zahlungsziel.
- Rücknahme von Hartmetall-Abfällen.

## Ihre Ansprechpartner:

		Telefon-Durchwahl 0711-13252-	**
• Marketing/Verkauf, Anfragen	Herr Schulz	<a href="mailto:Schulz@HMTG.de">Schulz@HMTG.de</a>	- 22
• Technik/Produktion, Auftrag Sonderformen	Herr Burghardt	<a href="mailto:Burghardt@HMTG.de">Burghardt@HMTG.de</a>	- 42
• Bestellannahme Standardartikel	Frau Kley	<a href="mailto:Kley@HMTG.de">Kley@HMTG.de</a>	- 32
• Qualitätssicherung	Herr Dr. Bingmann	<a href="mailto:Bingmann@HMTG.de">Bingmann@HMTG.de</a>	- 20
• Einkauf/Logistik/Buchhaltung	Frau Schützle	<a href="mailto:Schuetzle@HMTG.de">Schuetzle@HMTG.de</a>	- 30
• Sekretariat Geschäftsleitung	Frau Merkhoffer	<a href="mailto:Merkhoffer@HMTG.de">Merkhoffer@HMTG.de</a>	- 20

Wir senden Ihnen gerne unsere ausführlichen Unterlagen und Preislisten zu.

**Bitte sprechen Sie mit uns.**

**HARTMETALL**®  
**GESELLSCHAFT**  
Bingmann GmbH & Co.

Julius-Hölder-Straße 22, D-70597 Stuttgart  
Postfach 700238, D-70572 Stuttgart  
Telefon 0711-13252-0 Fax 0711-13252-52  
E-Mail [Info@HMTG.de](mailto:Info@HMTG.de)  
Homepage <http://www.HMTG.de>